

Карабин охотничий самозарядный КО ВСС-01



Карабин охотничий самозарядный КО ВСС-01 разработан под охотничий патрон 9x39 мм и предназначен для стрельбы в условиях промысловой и любительской охоты во всех макроклиматических районах, кроме районов с влажным тропическим климатом.

Аналогом карабина является винтовка снайперская специальная.

Карабин предназначен для ведения одиночной стрельбы.

Перезарядка осуществляется автоматически за счёт энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру.

Подача патронов производится из отъёмного секторного двухрядного магазина, с шахматным расположением патронов.

Наличие предохранителей гарантирует безопасное обращение с карабином.

На карабин возможна установка прицельных приспособлений с креплением типа «ласточкин хвост».

Калибр, мм	9x39
Длина ствола, мм	403
Прицельная дальность стрельбы, м:	400
Усилие спуска, нерегулируемое, Н (кгс)	10 ... 20 (1 ... 2)
Ёмкость магазина, патронов	10
Масса карабина без патронов, кг, не более	2,9
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	895
ширина	65
высота	160



ПАО «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»
Россия, 300002 г.Тула, ул.Советская, 1а
Факс +7(4872)32-17-60, Тел. +7(4872)32-17-01
E-mail: mail@tulatoz.ru
www.tulatoz.ru



АО «НПО «ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»
Россия, 121059 г.Москва, ул.Киевская, д.7 под.7
Факс +7(495)981-92-78, Тел. +7(495)981-92-77
E-mail: npovk@npovk.ru
www.npovk.ru

Semi-automatic hunting carbine KO VSS-01



The semi-automatic hunting carbine KO VSS-01 is designed to shoot a hunting cartridge 9×39 mm and is intended for a commercial and amateur hunting in all macroclimatic regions, besides areas of humid tropical climate.

The Special Sniper Rifle is an analogue of the carbine.

The carbine is intended for single shooting.

The automatic reloading is based on the work of the energy of powder gases, which lead out of the barrel bore to the gas chamber.

A cartridge feeding is provided out of a detachable double-column sector magazine with the cartridges located in chess-board order.

Carbine harmless handling is guaranteed with safeties.

It is possible to mount sighting devices on the top of the carbine by means of the Dovetail joint.

Caliber, mm	9x39
Barrel length, mm	403
Firing range, m:	400
Trigger pull, non-adjustable, H (kgF)	10 ... 20 (1 ... 2)
Magazine capacity, cartridges, pcs	10
Weight of hunting carbine with an empty 10-round magazine, kg	2,9
Hunting carbine dimensions, mm:	
Length	895
Width	65
Height	160



PJSC TULSKY ORUZHEINY ZAVOD
1a Sovetskaja Str., Tula, 300002, Russia
Fax +7(4872)32-17-60, Tel. +7(4872)32-17-01
E-mail: mail@tulatoz.ru
www.tulatoz.ru

JSC SPA HIGH-PRECISION WEAPONS
7 entr., 7 Kiyevskaya Str., Moscow, 121059, Russia
Fax +7(495)981-92-78, Tel. +7(495)981-92-77
E-mail: npovk@npovk.ru
www.npovk.ru

Ружье охотничье двуствольное ТОЗ-34




Легкие, компактные, с хорошей прикладистостью ружья. Имеют прекрасный баланс и высокую кучность боя, не уступающую высококлассным ружьям.

Предназначены для профессиональной и любительской охоты.

Конструкция ружей оригинальна, проста и неповторима. Модель с индексом Е - с эжекторным механизмом. Выпущено уже более миллиона ружей в разных вариантах исполнения: рядовое; орнаментное; штучное; сувенирное.

Калибр ствола нижнего/верхнего/длина патронника, мм		12/12/70
Дульные сужения ствола, мм:		
	нижнего	0,5
	верхнего	1,0
Длина ствола, мм:		711
Длина ружья, мм		1160
Масса, кг		3,3



ПАО «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»
Россия, 300002 г.Тула, ул.Советская, 1а
Факс +7(4872)32-17-60, Тел. +7(4872)32-17-01
E-mail: mail@tulatoz.ru
www.tulatoz.ru



АО «НПО «ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»
Россия, 121059 г.Москва, ул.Киевская, д.7 под.7
Факс +7(495)981-92-78, Тел. +7(495)981-92-77
E-mail: npovk@npovk.ru
www.npovk.ru

Карабин охотничий малокалиберный ТОЗ-78



Предназначено для профессиональной, любительской охоты и спорта. Простые и надежные карабины с хорошей прикладистостью. Перезарядка осуществляется вручную поворотом продольно скользящего затвора. Целик барабанного типа, градуирован для стрельбы на 25, 50, 75 и 100 м. Мушка закрытая, регулируемая по горизонтали и вертикали.

Возможна установка оптического прицела. Имеются регулировки усилия спуска и рабочего хода спускового крючка.

Модель ТОЗ-78-04 в экспортном варианте с резьбой на дульной части ствола позволяет применять дополнительные дульные устройства. Возможен выпуск карабинов в разных вариантах ТОЗ-78-10, ТОЗ-78-11, ТОЗ-78-10Л, ТОЗ-78-11Л - с нерегулируемым ударноспусковым механизмом; ТОЗ-78-05 - с утолщенным стволом без открытого прецела, с использованием только оптического прицела.

Калибр, мм	5,6
Длина ствола, мм, не более	536
Длина карабина, мм, не более	1000
Масса без патронов, кг	2,3
Ёмкость магазина, патронов	5; 10



ПАО «ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД»
Россия, 300002 г.Тула, ул.Советская, 1а
Факс +7(4872)32-17-60, тел. +7(4872)32-17-01
E-mail: mail@tulatoz.ru
www.tulatoz.ru

АО «НПО «ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»
Россия, 121059 г.Москва, ул.Киевская, д.7 под.7
Факс +7(495)981-92-78, тел. +7(495)981-92-77
E-mail: npovk@npovk.ru
www.npovk.ru